

**Kluthe**



## KLUTHE WERKSTATT

### PRODUKTÜBERSICHT

verdünnen – reinigen – lösen – pflegen

MADE IN GERMANY

[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com)

# Qualität aus Tradition

Seit 1950 sind wir, die Firma Chemische Werke Kluthe GmbH, stolz darauf, Ihnen hochwertige Produkte und erstklassigen Service zu bieten. Mit über 70 Jahren Erfahrung am Markt haben wir uns einen Namen gemacht, der für Qualität und Zuverlässigkeit steht. Unsere lange Tradition und unser Engagement spiegeln sich in jedem unserer Produkte wider. In diesem Lieferprogramm präsentieren wir Ihnen eine sorgfältig ausgewählte Palette an Artikeln, die darauf abzielen, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen und Ihre Erwartungen zu übertreffen.

<b>Lösin® 100</b> Nitro-/Universal Verdünner	Seite 3
<b>Lösin® 140</b> Kunstharz-Verdünner aromatenhaltig	3
<b>Lösin® 160</b> Standard Waschverdünner	4
<b>Lösin® 400</b> Nitro-Universal-Verdünner	4
<b>Lösin® 500</b> Nitro-Universal-Verdünner	5
<b>Lösin® 600</b> Verdünner aromatenfrei	5
<b>Lösol®</b> Terpentinersatz	6
<b>Lösol® 80</b> Spezial-Benzin	6
Petroleum	7
Aceton	7
Brennspiritus	8
Salmiakgeist 25%	8
Salzsäure	9
Balsam-Terpentinöl	9
Leinölfirnis	10

<b>Silikon-Entferner slow</b>	10
<b>SOFT Pinsel-Reiniger</b>	11
<b>Tannox®</b>	12
<b>Rostosan® Plus</b>	12
<b>KS 2 Flüssig Kunststoff</b>	13
<b>Carbolak®</b>	13
<b>Imprägniergrund</b>	14
<b>Holzwurmtod</b>	14
<b>Holzverfestiger</b>	15
<b>Aufkleber-Entferner</b>	15
<b>Grünbelag-Entferner</b>	16
<b>Aktivreiniger HP 500</b>	16
<b>Schimmelschutz chlorfrei</b>	17
<b>Schimmelvernichter chlorhaltig</b>	17
<b>Grüneck Optimal</b>	18
<b>Grüneck Rasant</b>	18
<b>Grüneck Power</b>	19
<b>Isoliergrund Spray</b>	19



## Lösin® 100 Nitro-/Universal Verdünner

Mittelflüchtiger, leichtentzündlicher Nitro-/Universal Verdünner mit hoher Lösekraft

- sparsam im Verbrauch
- universell einsetzbar
- für eine ausgewogene Trocknung

### Hauptanwendung:

Universalverdünner (Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknenden und Kombinations-, Chlorkautschuk-, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken).

### Nebenanwendung:

Reiniger für Farben und Lacke, Reinigungsmittel für Geräte. Betupfen Sie den Fleck mit Universalverdünner und warten Sie dann einige Zeit, bis der Fleck angelöst ist. Danach reiben Sie mit einem Lappen und etwas Universalverdünner den Fleck aus. Denken Sie auch an die Nachbehandlung des Holzes bzw. Steinbodens mit einem Pflegemittel.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061010330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941000191
061010330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941000207
061010330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941000214
061010330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941000221
061010330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941000238
061010330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941000245
061010330000-0258	58 l Fass	6 Fässer	4005941060195
061010330000-0102	200 l Fass	2 Fässer	4005941036381

## Lösin® 140 Kunstharz-Verdünner

Langsamflüchtiger Kunstharzverdünner für Kunstharz- und Öllacke

- hochwertiges Lösemittel
- gute Verlaufeigenschaften
- für Kunstharz- und Öllacke

### Hauptanwendung:

Verdünner für Kunstharze (Luft- und ofentrocknende Kunstharzlacke, Silberbronzen, Zinkstaubfarben, Bitumen und Asphaltlacke).

### Nebenanwendung:

Reiniger, entfernt auch Bitumen

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061210330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941000436
061210330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941000443
061210330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941000450
061210330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941000467
061210330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941000474
061210330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941000481



## Lösin® 160 Wasch-Verdünner

Mittelflüssiger Reinigungs- und Waschverdünner für Industrie und Handwerk

- hervorragende fettlösende Eigenschaften
- rückstandsreie Verdunstung
- löst und entfernt

### Hauptanwendung:

Waschverdünner für Industrie und Handel, hervorragende fettlösende Eigenschaften.

### Nebenanwendung:

Reiniger mit hervorragenden fettlösenden Eigenschaften. Entfernt Anstrichstoffe aller Art und entfettet Werkstoffe vor der Lackierung. Verdunstet rückstandsfrei.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061160330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941060256
061160330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941060263
061160330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941035735
061160330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941035742
061160330000-0258	58 l Fass	6 Fässer	4005941060270
061160330000-0102	200 l Fass	2 Fässer	4005941035759



## Lösin® 500 Nitro-Universal Verdünner

Hochwertiger, schnellflüssiger Verdünner in Industrie-Qualität

- ohne Toluol
- schnell trocknend
- hochwertige Industrie-Qualität

### Hauptanwendung:

Verdünner für alle Lacke, Vorteil: Auch bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit keine Weißläufe oder Mattwerden der Lackierung.

### Nebenanwendung:

Erstklassiger Reiniger für Farben und Lacke. Dieses Produkt bietet eine außergewöhnliche Reinigungsleistung, die selbst die hartrückigsten Verschmutzungen nach kurzer Einwirkzeit entfernt.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061130330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941035131
061130330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941035148
061130330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941035155
061130330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941035162
061130330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941035179
061130330000-0258	58 l Fass	6 Fässer	4005941035186



## Lösin® 400 Nitro-Universal Verdünner

Mittelflüssiger, leichtentzündlicher Spezialverdünner für Zwei-Komponenten-Systeme

- Spezialverdünner für 2-Komponenten-Lacke
- sehr ergiebig
- hohe Lösekraft

### Hauptanwendung:

Universalverdünner für Zwei-Komponenten-Systeme, aber auch für andere lösemittelhaltige Lacke.

### Nebenanwendung:

Zum Reinigen von Spritzpistolen und Werkzeugen. Zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz und Steinböden und Glas. Denken Sie auch an die Nachbehandlung des Holzes bzw. Steinbodens mit einem Pflegemittel. Zum Kleben von Kunststoff-Baukästen auf Basis Polystyrol und Acrylglass.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061110330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941001266
061110330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941001273
061110330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941001280
061110330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941001297
061110330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941001303
061110330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941001310
061110330000-0258	58 l Fass	6 Fässer	4005941001327
061110330000-0102	200 l Fass	2 Fässer	4005941037005



## Lösin® 600 Verdünner aromatenfrei

Hochwertiger, aromaten- und methanolfreier Verdünner für aromatenfreie Lacksysteme

- geruchsarm
- fördert den Verlauf
- speziell für aromatenfreie Lacke

### Hauptanwendung:

Hochwertiger, aromaten- und methanolfreier Verdünner für aromatenfreie Lacksysteme.

### Nebenanwendung:

Reiniger für Farben und Lacke, Reinigungsmittel für Geräte. Befüllen Sie den Fleck mit Universalverdünner und warten Sie dann einige Zeit, bis der Fleck angelöst ist. Danach reiben Sie mit einem Lappen und etwas Universalverdünner den Fleck aus. Denken Sie auch an die Nachbehandlung des Holzes bzw. Steinbodens mit einem Pflegemittel.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
069210330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941013603
069210330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941013610
069210330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941013627
069210330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941013634
069210330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941013801
069210330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941013641



## Lösol® Terpentinersatz

Hochwertiges, langsamflüchtiges Reinigungs- und Verdünnungsmittel

- entfernt Farb- und Schmutzflecken
- Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte
- Verdünner für Öl- und Kunstharslacke

### Hauptanwendung:

Zum Verdünnen von Kunsthars- und Öllacken.

### Nebenanwendung:

Kann auch zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden verwendet werden.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061260330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941000672
061260330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941000689
061260330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941000696
061260330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941000702
061260330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941000719
061260330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941000726

langsamflüchtig



## Petroleum

Reinigungsmittel und Putzöl für Haushalt und Industrie

- Löst Öl und Fett
- als Putzöl für Haushalt und Industrie
- auch für viele Kunststoff- und Lackoberflächen geeignet

### Hauptanwendung:

Reinigungsmittel und Putzöl für Haushalt und Industrie

### Nebenanwendung:

Löst Fette und Öle von blanken, lackierten oder grundierten Metallen, Kunststoffen und Holz. Es löst ausgehärtete Anstrichstoffe und die meisten Kunststoffe nicht an. Entfernen von Wasserflecken aus lackiertem Holz: Lösen Sie in 250 ml Petroleum 1/2 Teelöffel Salz auf. Reiben Sie mit dieser Lösung den Wasserfleck mehrmals ab und polieren Sie anschließend gut nach. Lösen von eingerosteten Schrauben und Nägeln: Schrauben und Nägel mit Petroleum betupfen und einige Zeit warten. Danach lassen sich die Schrauben und Nägel leicht entfernen.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
066010330001-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941001044
066010330001-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941001051
066010330001-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941001068
066010330001-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941001075
066010330001-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941001082

schnellflüchtig



## Lösol® 80 Spezial-Benzin

Äußerst geruchsneutrales, aromatenfreies und schnellflüchtiges Entfettungs- und Reinigungsmittel

- Entfettungs- und Reinigungsmittel
- Löt-, Feuerzeug- und Waschbenzin
- verdunstet rückstandsfrei

### Hauptanwendung:

Schnellflüchtiges, aromatenfreies Entfettungs- und Kaltreinigungsmittel (löst tierische, pflanzliche, mineralische Öle und Fette).

### Nebenanwendung:

Zur Reinigung von Maschinenteilen und Arbeitsgeräten. Neutral gegenüber Metallen (deswegen hervorragend geeignet, um stark verschmutzte Werkzeuge und Reparaturteile zu entfetten. Verdunstet sehr schnell, daher können die gereinigten Gegenstände nach kurzer Zeit weiter verwendet werden).

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
066110330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941006995
066110330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941001778
066110330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941001785
066110330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941001792
066110330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941001808
066110330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941064667
066110330000-0258	58 l Fass	6 Fässer	4005941060348
066110330000-0102	200 l Fass	2 Fässer	4005941060355



## Aceton

Schnellflüchtiges Reinigungs- und Entfettungsmittel

- Verdünner für Klebstoffe
- Verdünner für Nitro-Kombi-Lacke
- Entfettungs- und Reinigungsmittel

### Hauptanwendung:

Zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art. Zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und zahlreichen Klebstoffen. Kluthe Aceton eignet sich insbesondere auch zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoffen.

### Nebenanwendung:

Lösungsmittel für harz-, öl-, und fetthaltige Anhaftungen, Reinigungsmittel für Oberflächen, Maschinen und Rohre. Abbeizen von Farben auf Möbeln. Entfetten von Oberflächen zur Lackiervorbereitung. Entfetten von Platinen in der Elektronik.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
066120330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941064032
066120330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941000566
066120330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941000573
066120330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941000580
066120330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941000597
066120330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941000603
066120330000-0258	58 l Fass	6 Fässer	4005941036398

schnellflüchtig



## Brennspiritus

Vielseitiges Lösungs- und Reinigungsmittel für Haushalt, Handwerk, Auto und Freizeit

- als Frostschutz ► zum Reinigen - trocknet rückstandsfrei
- als Brennstoff für Camping und Fondue

### Hauptanwendung:

Vielseitiges Lösungs- und Reinigungsmittel für Haushalt, Handwerk, Auto und Freizeit.

### Nebenanwendung:

Als Lösungs- und Reinigungsmittel für Industrie und Bastler. Zur Reinigung von Fenstern, Fliesen, Kacheln, Chrom etc. Zum Reinigen und Enteisen der Scheiben. Entfernen von Flecken auf Textilien.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
069010330000-0201	12 x 1 l Flasche	360 Flaschen	4005941002683
069010330000-0220	20 l Kanister	28 Kanister	4005941002690



## Salzsäure

< 24 %

Hochkonzentriertes, wasserverdünntbares Reinigungsmittel für Haushalt, Handwerk und Industrie.

### Hauptanwendung:

Vielseitig anwendbar bei Spezialproblemfällen.

### Nebenanwendung:

Entfernen von Rost aus Badewannen, von Jodflecken aus Kleidung oder zur mühseligen Reinigung von Toilettenschüsseln.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
069050330000-0562	6 x 1 kg Flasche	360 Flaschen	4005941000962
069050330000-0273	5 kg Kanister	84 Kanister	4005941035711



## Salmiakgeist

Amoniaklösung 25 %

Hochkonzentriertes, wasserverdünntbares Reinigungsmittel für Haushalt, Handwerk und Industrie.

### Hauptanwendung:

Hochkonzentriertes, wasserverdünntbares Reinigungsmittel für Haushalt, Handwerk und Industrie

### Nebenanwendung:

Zum Entfernen von Verkalkungen auf Armaturen, Fliesen und Waschbecken, zum Entfernen von Blut- und Grasflecken oder Putzen von Fenstern.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
069030330000-0201	6 x 1 l Flasche	360 Flaschen	4005941000894
069030330000-0205	5 l Kanister	84 Kanister	4005941035704



## Balsam Terpentin-Öl

Verdünnungsmittel für Öl- und Alkydharzlacke

- verzögert die Austrocknung ► verbessert den Lackverlauf
- Verdünnung für Öl- und Alkydharzlacke

### Hauptanwendung:

Kluthe Balsam Terpentin-Öl ist ein hochwertiges, natürliches Verdünnungsmittel aus reinem Terpentinöl für Öl- und Alkydharzlacke. Terpentinanteil über 30 %, verzögert die Antrocknung und verbessert den Lackverlauf.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061500330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941006391
061500330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941036374
061500330000-0229	30 l Kanister	24 Kanister	4005941060430



## Leinölfirnis

Natürlicher Holzschutz für innen und außen, biologische und giftfreie Behandlung von Holz

- für innen und außen
- natürlicher Holzschutz
- als Korrosionsschutz

### Hauptanwendung:

Kluthe Leinölfirnis eignet sich hervorragend für die biologische und giftfreie Behandlung von Holz im Innen- und Außenbereich bei geringer Wetterbelastung. Es dringt tief in das Holz ein und erhöht somit seine Widerstandsfähigkeit. Der natürliche Charakter und die natürlichen Eigenschaften des Holzes bleiben erhalten. Kluthe Leinölfirnis ist ebenso geeignet für die Behandlung von Putz, Mauerwerk und unglasierten Klinkeroberflächen.

### Nebenanwendung:

Kluthe Leinölfirnis ist geeignet für die Behandlung von Putz, Mauerwerk und unglasierten Klinkeroberflächen sowie für die Herstellung von Ölfarben. Es dient auch als Schutz vor Korrosion. Auch als Grundierung verwendbar, Leinölfirnis kann mit beliebigen Lacken überstrichen werden.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
069130330000-0201	6 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941001976
069130330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941001983
069130330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941001990
069130330000-0212	12 l Kanister	50 Kanister	4005941002003



## SOFT Pinsel-Reiniger

Geruchsmilder Pinselreiniger für farbverschmutzte Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge

- entfernt Öl, Fett, Teer, Ruß und Wachs
- reinigt Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge
- auch für eingetrocknete Werkzeuge geeignet

### Hauptanwendung:

Löst sehr gut hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen schnell und gründlich. Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen.

### Nebenanwendung:

Reinigt farbverschmutzte Pinsel, Farbrollen und Werkzeuge. Entfernt Öl, Fett, Teer, Ruß und Wachs. Auch für eingetrocknete Werkzeuge (12h in ein Bad einlegen).

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061360330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941003635
061360330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941003642
061360330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941034035
061360330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941034042



## Silikon- Entferner

Langsamflüchtiges Reinigungsmittel für rückstandsreine Untergründe

- hervorragende Reinigungskraft
- entfernt silikonhaltige Rückstände
- zur Vorbehandlung bei Lackierarbeiten

### Hauptanwendung:

Kluthe Silikon-Entferner eignet sich hervorragend zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von frischen, nicht ausgehärteten Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor der nachfolgenden Lackierung.


### Nebenanwendung:

Eignet sich zur Reinigung von Oberflächen, die mit hartnäckigen Verschmutzungen wie Baumharz, Wachs oder Öl in Berührung gekommen sind.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
061620330000-0592	24 x 0,5 l Dose	600 Dosen	4005941064124
061620330000-0201	12 x 1 l Dose	360 Dosen	4005941000559
061620330000-0203	3 l Kanister	168 Kanister	4005941020243
061620330000-0206	6 l Kanister	84 Kanister	4005941020267

langsamflüchtig

## Notizen



## Tannox® Roststabilisator

Stoppt vorhandene Rostbildung und schützt vor weiterer Korrosion

- ohne Vorbehandlung
- direkt auf Rost auftragbar
- stoppt Rost, schützt Eisen

### Anwendung:

Vorhandene Rostbildung wird gestoppt und Eisen- und Stahlteile werden gleichzeitig vor erneuter Korrosion geschützt. Die aufgetrocknete Schutzschicht ist kratzfest, blättert nicht ab und wirkt bei 2-maligem Auftrag sogar über Jahre. Kluthe Tannox® macht selbst schwer entfernbaren, fest sitzenden Rost inaktiv und verbessert die Haftung des Deckanstrichs.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
01101030000-0201	12 x 1 l Dose	384 Dosen	4005941002164
01101030000-0205	5 l Kanister	60 Kanister	4005941002171



## KS 2 Flüssig Kunststoff Universallack

- dauerelastisch
- schnell trocknend
- für innen und außen

### Anwendung:

KS 2 Universallack ist dauerelastisch, abriebfest, witterbeständig, thermoplastisch sowie weitgehend beständig gegen Öle und Chemikalien. Anwendungsbereiche: Beschichtungen von Beton (z.B. Betonfußböden), Faserstein, Stein, Putz, Eisen, verzinkte Flächen, Aluminium und bauübliche Kunststoffe sowie Holzuntergründe.

Artikelnummer	Farbton	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
021210331004-0593	RAL 1004	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004427
021210331004-0204	RAL 1004	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004595
021210333000-0593	RAL 3000	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004410
021210333000-0204	RAL 3000	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004588
021210335010-0593	RAL 5010	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004441
02121035010-0204	RAL 5010	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004618
021210336002-0593	RAL 6002	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004458
021210336002-0204	RAL 6002	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004625
021210337001-0593	RAL 7001	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004472
021210337001-0204	RAL 7001	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004649
021210337023-0593	RAL 7023	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004489
021210337023-0204	RAL 7023	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004656
021210337032-0593	RAL 7032	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941048438
021210337032-0204	RAL 7032	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004663
021210339005-0593	RAL 9005	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004540
021210339005-0204	RAL 9005	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004717
021210339010-0593	RAL 9010	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941004557
021210339010-0204	RAL 9010	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941004724



## Rostosan® Plus Rostschutzgrundierung

Universell einsetzbarer Qualitäts-Rost-Primer für höchste Ansprüche

- schnell trocknend
- vielseitig einsetzbar
- gegen Poren- und Restrost
- in 2 Farbtönen lieferbar

### Anwendung:

Spezielle Rostschutzgrundierung, ausgestattet mit dem einzigartigen Wirkstoff Hakutiv G gegen Poren- und Restrost. Neben den hervorragenden Haftungseigenschaften ist das Produkt bis 80 °C temperaturbeständig und ist leicht in der Anwendung. Das Material ist schnelltrocknend und auf Eisen, Stahlblech und NE-Metallen einsetzbar. Auf Holzflächen können Sie Rostosan® Plus als Vorlack verwenden.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
011210333009-0593	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941006551
011210333009-0204	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941006568
011210333009-0283	12,5 kg Eimer	30 Eimer	4005941031720
011210333009-0291	35 kg Hobbock	14 Hobbocks	4005941031737
011210337001-0593	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941006629
011210337001-0204	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941006636
011210337001-0283	12,5 kg Eimer	30 Eimer	4005941031768
011210337001-0291	35 kg Hobbock	14 Hobbocks	4005941031775



## Carbolak® Holzanstrich für außen

Teerölfreier Imprägnierschutz für viele im Außenbereich verbaute Hölzer

- geruchsarm
- witterungsbeständig
- resistent gegen Bakterien und Pilzbefall

### Anwendung:

Teerölfreier Imprägnierschutz für viele im Außenbereich verbauten Hölzer, gutes Eindringvermögen, Wasserfestigkeit (Abperleffekt) und Wetterbeständigkeit. Naturbraune, seidenglänzende Holzimprägnierung, unanfällige für Bakterien und Pilzbefall. Schützt vor Verwitterung des Holzes. Zur Imprägnierung, Wetterschutz und Farbauffrischung von offenenporigen Hölzern im Freien, wie Jägerzäune, Pergolen, Pfähle, Palisaden und Holzschuppen. Nicht im Innenbereich anwenden.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
031320330000-0205	5 l Kanister	84 Kanister	4005941006926
031320330000-0210	10 l Kanister	50 Kanister	4005941006933



## Imprägniergrund

### Schützt Holz vor Feuchtigkeit

- für außen
- lösemittelhaltig
- hohe Eindringtiefe

#### Anwendung:

Feuchtigkeitsregulierende, lösemittelhaltige und hochwirksame Holzimprägnierlasur mit imprägnierenden Eigenschaften für den Außenbereich. Das Holzschutzmittel ist farblos und dringt vollständig in das Holz ein. Idealer Haftgrund für nachfolgende Anstriche. Zur Imprägnierung, Wetterschutz und Farbauffrischung von offenporigen Hölzern im Freien, wie Jägerzäune, Pergolen, Pfähle, Palisaden und Holzschuppen. Nicht im Innenbereich anwenden.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
031250330000-0593	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941046762
031250330000-0204	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941046779
031250330000-0205	1 x 5 l Kanister	84 Kanister	4005941047424
031250330000-0229	1 x 30 l Kanister	24 Kanister	4005941047431



## Holzverfestiger

### Verhindert Befall von Holzschädlingen

- verfestigt und verkieselst das Holz
- lösemittelfrei und geruchsneutral
- tief eindringend, verklebt die Bohrkanäle

#### Anwendung:

Unpigmentiertes Verfestigungsmittel auf Acrylat-Dispersionsbasis sowie Wasserglas. Für außen und innen. Durch die Holzverfestigung und zusätzliche Verkieselung werden Angriffspunkte für Schadinsekten effektiv reduziert, wodurch einem Neubefall vorgebeugt wird. Die Bohrkanaltränkung verklebt vorhandene Schädlinge zusätzlich. Lösemittel- und weichmacherfrei, nicht brennbar. Hohes Eindringvermögen mit sehr guter Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Keine Geruchsbelästigung. Diffusionsfähig, wasserverdünntbar, allergieneutral, umweltverträglich, konservierungs- und lösemittelfrei. Geeignet für Hölzer der Gefährdungsklassen 0 bis 3.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
071300330000-0593	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941133363
071300330000-0204	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941133370



## Holzwurmtod

### Bekämpft Holzschädlinge

Wasserlösliches, farbloses Holzschutzmittel

- wasserbasierend
- schnell und dauerhaft
- gezielte Insektenbekämpfung

#### Anwendung:

Zur Bekämpfung von Holzschädlingen, wie z. B. Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkafer (Lyctus). Vorbeugender Schutz vor Neubefall von Insekten. Schützt wirksam alle Hölzer, Wirkstoff gärt nicht aus, für innen und bedingt für außen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
031060330000-0593	3 x 750 ml Dose	375 Dosen	4005941036527
031060330000-0204	2 x 2,5 l Dose	112 Dosen	4005941036534



## Aufkleber-Entferner

Entfernt sicher und gründlich auch hartnäckige Kleberückstände

- sicher
- entfernt gründlich
- löst Rückstandsfrei

#### Anwendung:

Effektive Wirkstoffkombination zur schonenden Ablösung und restlosen Entfernung von selbstklebenden und festhaftenden Aufklebern, Etiketten und Kleberückständen. Auch zum leichteren Entfernen von Tinte, Fett, Öl, Teer und Ruß. Vielseitig einsetzbar auf Glas, Kunststoff, Holz, PVC, Stein und Keramik.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
051030330000-0592	6 x 500 ml Dose	600 Dosen	4005941057119



## Grünbelag-Entferner

- lang anhaltend
- anwendungsfertig
- wirkt selbstständig

### Anwendung:

Anwendungsfertiger Grünbelag-Entferner mit lang anhaltender Wirkung für alle Untergründe. Wirkt selbstständig gegen Grünbeläge auf Fassaden, Dächern, Holzzäunen, Terrassen, Gehwegplatten, etc.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
041140330000-0201	6 x 1 l Flasche	360 Flaschen	4005941057058



## Schimmel-schutz

- gebrauchsfertig
- beugt Schimmelbildung vor
- für Bad, Küche, Keller und Wohnbereich

### Anwendung:

Gebrauchsfertige Flüssigkeit, wirkt gegen Bakterien und Schimmel. Verwendbar zum Entfernen von Bakterien und Schimmel mit vorbeugender Wirkung. Bei vorbeugendem Einsatz ist die Behandlung in regelmäßigen Abständen zu wiederholen.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
041320330000-0592	6 x 500 ml Sprühflasche	600 Sprühflaschen	4005941056938



## Aktiv-Reiniger HP 500

Lösungsmittelfreier Reiniger für die schnelle und gründliche Beseitigung von Fett, Öl, Ruß, etc.

- Konzentrat
- biologisch abbaubar
- oberflächenschonend

### Anwendung:

100 % biologisch abbaubares, lösungsmittelfreies Aktivreiniger-Konzentrat. Enthält reinigungsaktive und oberflächenschonende Wirkstoffe und entfernt selbstständig hartrückige Verschmutzungen wie Öl, Fett, Ruß und Bremstaubablagerungen, je nach Verschmutzungsgrad 1:20 mit Wasser verdünnbar.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
041120330000-0201	6 x 1 l Flasche	360 Flaschen	4005941002195
041120330000-0205	5 l Kanister	90 Kanister	4005941002201



## Schimmel-Vernichter

Entfernt selbstständig Schimmel, Pilze, Stockflecken, Bakterien und Algen

- mit Bleichwirkung
- sofortige Wirkung ohne Treibgas
- vernichtet Schimmel, Pilze, Bakterien und Algen

### Anwendung:

Sofortige, desinfizierende und stark bleichende Wirkung. Für alle abwaschbaren Oberflächen wie z.B. Sanitär, Sauna und Schimmbad. Zur Behandlung von Fugen, Wänden, Decken, Mauerwerk, Holz, Glas und Kunststoff.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
041260330000-0592	12 x 500 ml Sprühflasche	528 Sprühflaschen	4005941044485



*lange Offenzeit*

## GRÜNECK® Optimal

Pastöser Fassadenabbeizer

- langsamflüchtig
- lange Einwirkzeiten möglich
- schnell und gründlich wirksam

**Anwendung:**

Grüneck® Optimal eignet sich hervorragend zum Entfernen von Dispersionsfarben im Innen- und Außenbereich. Grüneck® Optimal ist leicht biologisch abbaubar, getestet vom Fresenius Institut 11/2007.

Besonders geeignet zum großflächigen Einsatz, zum Lösen von Acryl- und Alkydharzfarben, Fassaden-, Wand- und Latexfarben sowie Kunstharzputzen.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
051340500000-0562	12 x 1 kg Dose	360 Dosen	4005941045215
051340500000-0267	2 x 2,5 kg Eimer	70 Eimer	4005941045222
051340500000-0281	10 kg Eimer	33 Eimer	4005941045246



## GRÜNECK® Power

Säurebasiertes, universell einsetzbares Abbeizfluid

- sehr gute Tiefenwirkung
- für fast alle Beschichtungsarten
- schnelles, hervorragendes Ergebnis

**Hauptanwendung:**

Grüneck® Power löst mit seiner hervorragenden Tiefenwirkung fast alle 1- und 2- Komponentenlacke von Holz, Metall und Glas sowie säureunempfindlichen Oberflächen schnell und gründlich und ist daher bestens für Abbeizarbeiten von Malern, Lackierern und Schreinern geeignet.

Besonders geeignet zum Lösen von Ein- und Zweikomponentenstrichen wie z. B. Dispersionsfarben, Latexfarben, Kunstharzputze, Acryl- und Alkydharzfarben, Styrol- und NC-Lacke, Einbrenn- und Pulverlacke, Spachtelmassen.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
051360500000-0562	12 x 1 kg Dose	360 Dosen	4005941045291
051360500000-0267	2 x 2,5 kg Eimer	70 Eimer	4005941045307
051360500000-0273	5 kg Eimer	45 Eimer	4005941045314
051360500000-0281	10 kg Eimer	33 Eimer	4005941045321



*lange Offenzeit*

## GRÜNECK® Rasant

Lösemittelbasiertes, universell einsetzbares Abbeizfluid

- langsamflüchtig
- pastös eingestellt
- universell einsetzbar

**Anwendung:**

Grüneck® Rasant entfernt zuverlässig fast alle 1- und 2-K-Lacke von Holz, Metall sowie von mineralischen und lösemittelbeständigen Untergründen und ist daher im Bereich Maler- und Lackierer- sowie im Schreinerhandwerk universell einsetzbar. Entfernt zuverlässig Dispersions-, Kunstharz- und Nitrocelluloselacke, Kleberreste, Spachtelmasse. Das Produkt hat eine schnelle und kraftvolle Lösekraft und eine lange Offenzeit für die Entfernung mehrerer Lackschichten. Aufgrund des niedrigen Flammpunktes ist eine kleinflächige Verarbeitung zu beachten. Grüneck® Rasant ist frei von Dichlormethan und N-Methylpyrrolidon.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
051350500000-0562	12 x 1 kg Dose	360 Dosen	4005941045260
051350500000-0267	2 x 2,5 kg Eimer	70 Eimer	4005941045277
051350500000-0273	5 kg Eimer	45 Eimer	4005941045284
051350500000-0281	10 kg Eimer	33 Eimer	4005941067491



*Farbton: weiß*

## Isoliergrund Spray

Schnelltrocknender Isolier- und Absperrgrund zur Isolierung von Untergrundverunreinigungen.

- schnelltrocknend
- für außen und innen
- gute Isolier- und Absperrwirkung

**Anwendung:**

Schnelltrocknender, weißer Isolieranstrich auf Holz, Gips, Beton, Faserzement, Altanstrichen und Tapeten. Isoliert getrocknete Wasserflecken, Wachs-, Teer-, Rauch- und Rußflecken sowie Nikotin. Schnell überstreichbar und geruchsarm. Zeichnet sich durch eine sehr gute Isolier- und Absperrwirkung aus. Geruchsarm - schnell überstreichbar - hervorragende Isolierwirkung. Überstreichbar nach 5 Minuten, geruchsarm, sprühnebelarm (wenig Overspray), sehr gute Isolier- und Absperrwirkung. Hohe Deckkraft. Dank neuster Sprühkopftechnik ist punktuelles aber auch flächenmäßiges Sprühen möglich.

Artikelnummer	Verpackung	VE Palette	EAN-Code
071180330514-0495	6 x 400 ml Spraydose	696 Spraydosen	4005941067859

## LUTHE WERKSTATT-PROGRAMM

verdünnen ▶ reinigen ▶ lösen ▶ pflegen

www.kluthe.com



## KLUTHE WERKSTATT-PROGRAMM

verdünnen ▶ reinigen ▶ lösen ▶ pflegen

Kluthe – wir machen Chemie nutzbar.

www.kluthe.com



## KLUTHE WERKSTATT-PROGRAMM

verdünnen ▶ reinigen ▶ lösen ▶ pflegen

Kluthe – wir machen Chemie nutzbar.

www.kluthe.com





## KLUTHE CAR REFINISH

- ▶ verdünnen
- ▶ reinigen
- ▶ lösen
- ▶ veredeln

Entdecken Sie das neue Produkt-Programm **CAR REFINISH** von Kluthe. Die Produktlinie speziell für den Bedarf rund um Veredelung, Erhalt und Restauration von Fahrzeugen. Alle Produkte finden Sie in unserer neuen Produktübersicht. Höchste Qualität für das Fahrzeug und natürlich „made in Germany“.

MADE IN GERMANY  
KLUTHE CAR REFINISH

### Allgemeine Information

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neusten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



## Investition in die Zukunft:

Die Firma Chemische Werke Kluthe hat in eine neue Produktion in Heidelberg investiert, um zukunftsorientiert zu wachsen. Diese Investition ermöglicht uns, unsere Kapazitäten zu erweitern und innovative Produkte anzubieten, die den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Wir sind überzeugt, dass diese strategische Entscheidung unser Unternehmen nachhaltig stärken und uns helfen wird, die steigenden Anforderungen unserer Kunden noch besser zu erfüllen.





Stand: 01.04.25

**Conti Coatings GmbH & Co. KG** | Feldstraße 55 | 46149 Oberhausen  
Tel. +49 208 9948-0 | E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com) | [www.conticoatings.com](http://www.conticoatings.com)

Ein Unternehmen der **Kluthe** Gruppe

[www.kluthe.com](http://www.kluthe.com)